



**UNILUX**  
**LAMPADE, PIANTANE E OROLOGI**  
**2026**




LED

## DESIGN

La lampada Omega offre un'illuminazione personalizzata grazie alla sua tripla articolazione con una testa regolabile e rotante a 360° e due bracci che permettono una flessibilità ottimale. E' possibile regolare facilmente la luminosità utilizzando la manopola situata sulla base. Il suo design minimalista, con le forme arrotondate della testa e della base combinate con il braccio sottile, conferisce un tocco moderno all'ambiente. Dotata di LED di nuova generazione, Omega fornisce una luce morbida e uniforme, perfetta per ridurre l'affaticamento degli occhi e garantire un comfort visivo elevato e duraturo.

## CARATTERISTICHE



- manopola sulla base per regolare la luminosità
- lunghezza cavo: 1,55 m.
- materiale: base e testa in plastica ABS / bracci e giunti in alluminio
- colori: nero, bianco
- led 12 W integrato (non sostituibile)



Comando sulla base



Misurazione dei Lux sul piano di lavoro dall'altezza di 35 cm. (vista dall'alto e di profilo).



**ENERGY**

UNILUX  
OMEGA BLACK

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**C**

12 kWh/1000h

	CODICE	COLORE	FLUSSO LUMINOSO (Lm)	CONSUMO (kWh/1000h)	Lm/W	T° COLORE (K)	CRI	DURATA (h)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
NEW	011202315	●	1.976	12	166	4.000	94	30.000	1,88	1/1	1
NEW	011202316	○	1.976	12	166	4.000	94	30.000	1,88	1/1	1

DISPONIBILE DA MARZO 2026




## DESIGN

Loompa si fa notare per il suo design moderno e la luce morbida e regolabile, perfetta per illuminare con eleganza gli spazi interni ed esterni. Il suo robusto fusto che poggia su una base metallica, combinato con la testa geometrica, crea un contrasto singolare che ne esalta il look contemporaneo. E' resistente agli schizzi grazie al grado di protezione IP44 e i materiali robusti e di alta qualità la rendono ideale per l'uso all'aperto. Grazie alla batteria agli ioni di litio da 1800 mAh integrata nella testa con una durata di circa 8 ore (alla massima intensità), Loompa offre una totale libertà di posizionamento ed è ideale per illuminare tutti gli spazi senza la necessità di cavi. La lampada si ricarica facilmente tramite la porta USB-C (cavo incluso).

## CARATTERISTICHE

- dimmer a sfioramento sulla testa che regola l'intensità della luce (3 livelli)
- tempo di ricarica: circa 4 ore
- lunghezza cavo: 1,18 m.
- materiale: testa in polietilene, base e fusto in metallo
- colori: nero, arancio, verde, mattone
- led 2 W





Porta USB-C



Base antiscivolo

Misurazione dei Lux sul piano di lavoro dall'altezza di 25 cm. (vista dall'alto e di profilo).



	CODICE	COLORE	FLUSSO LUMINOSO (Lm)	CONSUMO (kWh/1000h)	Lm/W	T° COLORE (K)	CRI	DURATA (h)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
<b>NEW</b>	<b>011202311</b>	●	242	2	109	3.000	82	30.000	0,55	1/1	1
<b>NEW</b>	<b>011202314</b>	●	242	2	109	3.000	82	30.000	0,55	1/1	1
<b>NEW</b>	<b>011202312</b>	●	242	2	109	3.000	82	30.000	0,55	1/1	1
<b>NEW</b>	<b>011202313</b>	●	242	2	109	3.000	82	30.000	0,55	1/1	1

DISPONIBILE DA MARZO 2026




LED

## DESIGN

La lampada Halo è caratterizzata da un design elegante e moderno ed è dotata di una batteria da 1200 mAh con una durata di circa 2 ore alla massima intensità o 6 ore alla minima intensità. Offre una luce piacevole e di qualità e un supporto alla base permette di alloggiare lo smartphone. Semplice da usare e molto leggera, si può piegare e riporre in un cassetto o in una borsa in vista di trasferimenti. Può essere collegata al PC tramite il cavo USB sia per la ricarica sia per l'utilizzo in mobilità.

## CARATTERISTICHE

- dimmer a sfioramento sulla base che regola l'intensità della luce (3 livelli) e la temperatura di colore (3 livelli) in base alle diverse necessità
- lunghezza cavo: 80 cm.
- materiale: plastica ABS
- colore: bianco
- led 2 W integrato (non sostituibile)





Richiudibile su se stessa



Interruttore ON/OFF

Misurazione dei Lux sul piano di lavoro dall'altezza di 30 cm. (vista dall'alto e di profilo).



	CODICE	COLORE	FLUSSO LUMINOSO (Lm)	CONSUMO (kWh/1000h)	Lm/W	T° COLORE (K)	CRI	DURATA (h)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
NEW	011188501	○	221	2	120	3.000-4.500-6.000	85	50.000	0,26	1/1	1



## DESIGN

Lampada dal design essenziale ed elegante; lo spessore della testa non supera 1 cm. Ideale sia per l'ufficio che per l'utilizzo in mobilità in quanto occupa poco spazio sul piano di lavoro, è molto leggera e si può piegare e riporre facilmente in un cassetto o in una borsa in vista di trasferimenti. Ha un caricatore wireless a induzione (5 W) per ricaricare gli smartphone compatibili\* posizionandoli sulla base della lampada.

\* Se lo smartphone non è predisposto per la ricarica wireless apporre sul suo retro un caricatore ricevitore wireless Qi.

## CARATTERISTICHE

- 2 dimmer a sfioramento sulla base regolano l'intensità della luce e la temperatura di colore (4 livelli) per le diverse attività: relax, lettura, lavoro
- caricatore wireless
- porta USB 2.0 tipo A (cavo non fornito)
- lunghezza cavo: 1 m.
- materiale: base e testa in plastica ABS, braccio in alluminio
- colore: nero
- led 5 W integrato (non sostituibile)



USB +  
ricarica  
wireless






Richiudibile su se stessa



Porta USB

Misurazione dei Lux sul piano di lavoro dall'altezza di 35 cm. (vista dall'alto e di profilo).



CODICE	COLORE	FLUSSO LUMINOSO (Lm)	CONSUMO (kWh/1000h)	Lm/W	T° COLORE (K)	CRI	DURATA (h)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
011524484	●	515	5	103	3.000-3.800-5.000-6.900	84	50.000	0,5	1/1	1



LED

## DESIGN

Lampada dal design elegante arricchita da una base di vetro; il connubio di vetro e alluminio rende POPY l'accessorio perfetto per aggiungere un tocco di modernità all'ufficio e alla casa. Ideale sia per l'ufficio che per l'utilizzo in mobilità in quanto occupa poco spazio sul piano di lavoro, è molto leggera e si può piegare e riporre facilmente in un cassetto o in una borsa in vista di trasferimenti. Nella modalità notturna fornisce una luce morbida localizzata sulla base che può essere utilizzata come luce di supporto.


Per l'utilizzo si può anche collegare alla porta USB del pc.

## CARATTERISTICHE

- dimmer a sfioramento sulla base che consente di variare 3 livelli di temperatura del colore con una breve pressione e l'intensità della luce con una pressione continua
- lunghezza cavo: 1,5 m.
- materiale: base in vetro, braccio e testa in alluminio
- colore: grigio metallizzato
- led 5 W integrato (non sostituibile)



Collegamento USB






Richiudibile su se stessa



Base luminosa in modalità notturna

Misurazione dei Lux sul piano di lavoro dall'altezza di 35 cm. (vista dall'alto e di profilo).



CODICE	COLORE	FLUSSO LUMINOSO (Lm)	CONSUMO (kWh/1000h)	Lm/W	T° COLORE (K)	CRI	DURATA (h)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
011524478	●	408	5	82	3.000-4.500-7.000	>84	50.000	0,6	1/1	1



## DESIGN

Lampada con batteria agli ioni di litio da 2400 mAh ad alta efficienza con una durata di circa 7 ore (alla media intensità). Il braccio da 35 cm. è completamente flessibile e girevole in tutte le direzioni per una comoda e mirata regolazione dell'illuminazione sul piano di lavoro. Si piega facilmente e con un peso di soli 240 g. si può trasportare ovunque. Offre una luce piacevole, stabile e di qualità; nessun bagliore o sfarfallio. Si può collegare per la ricarica al pc tramite la porta USB.

## CARATTERISTICHE

- dimmer a sfioramento sulla base che consente di variare 3 livelli di temperatura del colore con una breve pressione e l'intensità della luce con una pressione continua
- lunghezza cavo: 1,2 m.
- materiale: base e testa in plastica ABS, braccio in metallo con elastomero
- colore: bianco
- led 3 W integrato (non sostituibile)



batteria di lunga durata






Richiudibile su se stessa



Collegamento USB

Misurazione dei Lux sul piano di lavoro dall'altezza di 35 cm. (vista dall'alto e di profilo).



CODICE	COLORE	FLUSSO LUMINOSO (Lm)	CONSUMO (kWh/1000h)	Lm/W	T° COLORE (K)	CRI	DURATA (h)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
011524483	○	369	3	123	2.900-4.100-6.300	86	20.000	0,24	1/1	1



LED

## DESIGN

La lampada Lucy, dotata di un braccio flessibile, ha un design distintivo per le sue linee curve e raffinate. Garantisce un'ottima diffusione della luce grazie alla forma allungata della testa: nessun bagliore e miglior comfort visivo. Si può collegare a una porta USB.

## CARATTERISTICHE

- dimmer a sfioramento sulla base che regola l'intensità della luce (3 livelli) e la temperatura di colore (3 livelli) che corrispondono alle diverse attività: relax (3.000K), lettura (4.200K), lavoro (5.000K)
- lunghezza cavo: 1,5 m.
- materiale: braccio in metallo con elastomero, testa e base in plastica
- colori: nero, bianco
- led 3 W integrato (non sostituibile)






Dimmer tattile



Particolare del diffusore



Misurazione dei Lux sul piano di lavoro dall'altezza di 35 cm. (vista dall'alto e di profilo).



CODICE	COLORE	FLUSSO LUMINOSO (Lm)	CONSUMO (kWh/1000h)	Lm/W	T° COLORE (K)	CRI	DURATA (h)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
011593640	●	447	3	149	3.000-4.200-5.000	>82	30.000	0,64	1/1	1
011593614	○	447	3	149	3.000-4.200-5.000	>82	30.000	0,64	1/1	1



LED

## DESIGN

La lampada Sol è caratterizzata da una linea semplice e moderna. La particolare forma della calotta illumina in maniera ottimale il piano di lavoro. Il braccio flessibile può ruotare di 360° e consente di orientare la luce in qualsiasi direzione.

## CARATTERISTICHE

- interruttore On/Off sul cavo
- base e calotta:  $\varnothing$  14 cm.
- lunghezza cavo: 1,8 m.
- materiale: braccio in metallo con elastomero, testa e base in plastica ABS
- colori: nero, bianco
- led 6 W integrato (non sostituibile)



Particolare della calotta





Braccio flessibile

FLESSIBILE  
23 cm



Misurazione dei Lux sul piano di lavoro dall'altezza di 35 cm. (vista dall'alto e di profilo).



**ENERGY**

Unilux  
SOL LED BLACK

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**E**

6 kWh/1000h

CODICE	COLORE	FLUSSO LUMINOSO (Lm)	CONSUMO (kWh/1000h)	Lm/W	T° COLORE (K)	CRI	DURATA (h)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
011577402	●	625	6	104	3.000	84	20.000	0,8	1/1	1
011577404	○	625	6	104	3.000	84	20.000	0,8	1/1	1



LED

## DESIGN


La lampada Jazz ha un design riconoscibile per le sue linee essenziali e raffinate; la testa ha uno spessore estremamente sottile che le conferisce un aspetto molto elegante. La testa e il braccio si inclinano. Ha un caricatore wireless a induzione (5 W) per ricaricare gli smartphone compatibili\* posizionandoli sulla base della lampada. A seconda dell'illuminazione dell'ambiente di lavoro, grazie al sensore di luce, la lampada adatta la sua luce per un migliore comfort visivo.

\* Se lo smartphone non è predisposto per la ricarica wireless apporre sul suo retro un caricatore ricevitore wireless Qi.

## CARATTERISTICHE

- dimmer a sfioramento sulla base che regola l'intensità della luce (5 livelli) e la temperatura di colore (3 livelli) che corrispondono alle diverse attività: relax (2.800K), lettura (3.800K), lavoro (4.900K)
- caricatore wireless
- porta USB 2.0 tipo A (cavo non fornito)
- sensore di luce
- lunghezza cavo 1,6 m.
- materiale: braccio in alluminio, calotta e base in plastica bianca
- colore: grigio metallizzato e bianco
- led 13 W integrato (non sostituibile)

USB +  
ricarica  
wireless



Ricarica wireless






Porta USB



Inclinazione completa

Misurazione dei Lux sul piano di lavoro dall'altezza di 35 cm. (vista dall'alto e di profilo).



CODICE	COLORE	FLUSSO LUMINOSO (Lm)	CONSUMO (kWh/1000h)	Lm/W	T° COLORE (K)	CRI	DURATA (h)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
011593836	●	977	13	75	2.800-3.800-4.900	82	50.000	1,1	1/1	1




## DESIGN

Mamboled fornisce una illuminazione di ottima qualità, potente e calda. E' provvista di un diffusore che riduce il bagliore e così permette una migliore emissione della luce sulla superficie di lavoro. Ha un braccio con doppia articolazione fornito di molle stabilizzatrici con rotazione a 360° sulla base che garantisce movimenti molto ampi; la calotta ruota in tutte le direzioni. La base da 1,6 kg. assicura un'ottima stabilità.

## CARATTERISTICHE




- interruttore On/Off sotto la calotta
- lunghezza cavo: 2 m.
- materiale: plastica ABS, alluminio
- colori: nero, grigio metallizzato
- led 7 W integrato (non sostituibile)



Interruttore ON/OFF sotto la calotta



Misurazione dei Lux sul piano di lavoro dall'altezza di 35 cm. (vista dall'alto e di profilo).



CODICE	COLORE	FLUSSO LUMINOSO (Lm)	CONSUMO (kWh/1000h)	Lm/W	T° COLORE (K)	CRI	DURATA (h)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
011533683	●	665	7	95	2.900	84	40.000	1,8	1/1	1
011533684	●	665	7	95	2.900	84	40.000	1,8	1/1	1




LED

## DESIGN

Lampada dal design classico ideale per gli studi tecnici. Doppio braccio con molle stabilizzatrici regolabile in ogni direzione. Rotazione a 360° sulla base. Ottima diffusione della luce grazie allo speciale smalto all'interno della calotta. La base robusta offre una perfetta stabilità.



## CARATTERISTICHE

- interruttore On/Off sul cavo
- fornita di base e morsetto
- morsetto adattabile a ripiani di max 50 mm. di spessore
- lunghezza cavo: 2 m.
- materiale: metallo cromato
- led bulbo 11 W E27 (fornito)



Particolare del morsetto

Misurazione dei Lux sul piano di lavoro dall'altezza di 35 cm. (vista dall'alto e di profilo).



**ENERGY**

UNILUX  
400072610

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**F**

11 kWh/1000h

2019/10/2015

CODICE	COLORE	FLUSSO LUMINOSO (Lm)	CONSUMO (kWh/1000h)	Lm/W	T° COLORE (K)	CRI	DURATA (h)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
011592123		915	11	83	3.000	84	30.000	4,8 (base 2,7)	1/1	1



## DESIGN

La lampada Zoom Led è lo strumento perfetto per i lavori di precisione. E' molto potente e ha una capacità di ingrandimento ideale per lavori su opere d'arte, gioielli, microelettronica, protesi dentale, manicure o dove sia necessaria una grande precisione. Il braccio a doppia articolazione e molla di ritorno garantisce un'ottima manovrabilità. Molto facile da utilizzare grazie alla calotta regolabile. E' dotata di lenti da 3 diottrie (ingrandimenti 1.75x) senza distorsioni sui lati. Il led da 8 W diffonde una luce bianca ideale per un miglior focus sui dettagli.

## CARATTERISTICHE

- fornita di morsetto per il fissaggio
- interruttore On/Off sulla calotta
- diametro lente: 12 cm., diametro calotta: 20 cm.
- doppio isolamento
- protezione contro la polvere
- lunghezza cavo: 1,80 m.
- materiale: metallo rivestito con vernice epossidica, plastica ABS, vetro (lente)
- colore: bianco
- led 8 W integrato (non sostituibile)






Particolare della calotta



Particolare del morsetto

Misurazione dei Lux sul piano di lavoro dall'altezza di 35 cm. (vista dall'alto e di profilo).



CODICE	COLORE	FLUSSO LUMINOSO (Lm)	CONSUMO (kWh/1000h)	Lm/W	T° COLORE (K)	CRI	DURATA (h)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
011508073	○	944	8	118	6.200	84	50.000	1,8	1/1	1






## DESIGN

La piantana Cocoon combina un'illuminazione diretta e indiretta per una distribuzione ottimale della luce nell'ambiente. È inoltre possibile selezionare la modalità di un caldo alone luminoso per un'atmosfera accogliente e avvolgente perfetta per i momenti di relax. Il suo design esclusivo, simile a una nuvola, l'intensità luminosa regolabile e la base stabile la rendono ideale per qualsiasi ambiente.

## CARATTERISTICHE

- pulsanti sul fusto che regolano l'intensità della luce e la temperatura di colore
- lunghezza cavo: 2 m.
- materiale: fusto e base in metallo, testa in polietilene
- colore: nero
- led 37 W (non sostituibile)




Pulsanti sul fusto





Dettaglio calotta



Misura dei Lux verso l'alto a 55 cm. (indiretta) dalla sorgente luminosa



Misura dei Lux verso il basso a 100 cm. (diretta) dalla sorgente luminosa



CODICE	COLORE	FLUSSO LUMINOSO (Lm)	CONSUMO (kWh/1000h)	Lm/W	T° COLORE (K)	CRI	DURATA (h)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
<b>NEW</b> 011202317	●	4.625	37	125	3.000-4.000	84	40.000	5,4	1/1	1

DISPONIBILE DA MARZO 2026




LED

## DESIGN




Piantana a led dal design classico che garantisce un'ottima diffusione della luce grazie allo speciale smalto all'interno della calotta. Il braccio articolato permette di regolare la posizione della calotta al di fuori dell'asse della piantana. Diffusore paralume orientabile per dirigere il fascio di luce in base alle proprie esigenze. Base zavorrata di 5 kg. per garantire elevata stabilità.

## CARATTERISTICHE

- dimmer sul fusto facilmente accessibile
- lunghezza cavo: 2 m.
- materiale: acciaio rivestito con vernice epossidica
- colori: nero, grigio metallizzato
- led 23 W integrato (non sostituibile)



Misurazione dei Lux verso l'alto a 55 cm. dalla sorgente luminosa



CODICE	COLORE	FLUSSO LUMINOSO (Lm)	CONSUMO (kWh/1000h)	Lm/W	T° COLORE (K)	CRI	DURATA (h)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
011590469	●	3.041	23	132	3.000	82	40.000	8,4	1/1	1
011590471	●	3.041	23	132	3.000	82	40.000	8,4	1/1	1



LED

## DESIGN

Piantana a led dal design classico che garantisce un'ottima diffusione della luce grazie allo speciale smalto all'interno della calotta. Base zavorrata di 5 kg. per un'elevata stabilità.

## CARATTERISTICHE

- dimmer sul fusto facilmente accessibile
- lunghezza cavo: 2 m.
- materiale: acciaio rivestito con vernice epossidica
- colori: nero, grigio metallizzato
- led 23 W integrato (non sostituibile)



ø34 cm



180 cm






Particolare del led

ø34 cm



Misurazione dei Lux verso l'alto a 55 cm. dalla sorgente luminosa




CODICE	COLORE	FLUSSO LUMINOSO (Lm)	CONSUMO (kWh/1000h)	Lm/W	T° COLORE (K)	CRI	DURATA (h)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
011590467	●	3.041	23	132	3.000	82	40.000	8,1	1/1	1
011590468	●	3.041	23	132	3.000	82	40.000	8,1	1/1	1

## DESIGN

Orologio digitale retroilluminato che mostra contemporaneamente l'ora, la temperatura, il giorno della settimana e la data, il tutto con eccezionale chiarezza e perfetta leggibilità grazie al contrasto del fondo nero e i caratteri illuminati. Numi è multifunzionale: un orologio all-in-one con sveglia, cronometro, timer per il conto alla rovescia e modalità di memoria integrata. Il colore nero di questo orologio, impreziosito da una vivace illuminazione arancione, aggiunge un tocco di modernità a qualsiasi ambiente. Grazie al rilevamento automatico della luminosità e a 10 livelli regolabili, il display si adatta perfettamente all'illuminazione ambientale per un comfort visivo ottimale e un sonno ristoratore. Col telecomando incluso è possibile impostare facilmente il display e regolare la luminosità. Numi è alimentato dalla rete elettrica o tramite porta USB-A (cavo in dotazione); le pile incluse sono funzionali al mantenimento della memoria. Si può appendere al muro o utilizzare sulla scrivania.

## CARATTERISTICHE

- movimento silenzioso
- 4 pile AAA (incluse): 2 per il display, 2 per il telecomando
- materiale: plastica ABS
- lunghezza cavo: 3,5 m.



Telecomando incluso



Cavo collegamento USB-A

CODICE	COLORE	DIMENSIONI (cm)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
<b>NEW</b> 011202319	●	27,4x18,2x3	0,50	1/1	1

DISPONIBILE DA FEBBRAIO 2026

## DESIGN

Orologio da parete con un look contemporaneo e un ottimo contrasto visivo grazie ai numeri bianchi su sfondo nero. Il diametro di 57,5 cm. e i numeri grandi lo rendono ideale per la collocazione in ambienti di ampie dimensioni.

## CARATTERISTICHE

- movimento silenzioso
- alimentazione: 1 pila AA 1,5V (fornita)
- materiale: corpo di plastica, calotta di vetro



CODICE	COLORE	DIAMETRO (cm)	MECCANISMO	CONSUMO MEDIO (mA)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
011594568	●	57,5	quarzo	0,21	3,15	1/1	1

# ON TIME

## DESIGN

Orologio da parete con un look moderno grazie ai suoi numeri bianchi su sfondo nero che facilitano la lettura. On time è particolarmente indicato per le reception in quanto mostra 4 differenti fusi orari tra cui quelli di New York, Londra e Tokyo. Il meccanismo al quarzo, basato sul fenomeno della piezoelettricità, è uno dei più efficienti per una affidabilità di 1 secondo di discrepanza ogni 6 anni.

## CARATTERISTICHE

- alimentazione: 4 pile AA 1,5V (fornite)
- materiale: corpo di plastica, calotta di vetro



CODICE	COLORE	DIAMETRO (cm)	MECCANISMO	CONSUMO MEDIO (mA)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
011594567	●	30	quarzo	0,21	0,72	1/1	1

# TEMPUS

UNILUX

## DESIGN

L'orologio Tempus, con le sue forme sobrie, può essere posizionato in ogni ambiente, dal classico al moderno. E' dotato di un termometro digitale che segnala su un display LCD la temperatura in tempo reale dell'ambiente in gradi Celsius.

## CARATTERISTICHE

- movimento silenzioso
- alimentazione per orologio: 1 pila AA 1,5V (fornita)
- alimentazione display LCD: 2 pile AAA 1,5V (fornite)
- materiale: corpo di plastica, calotta di vetro
- colore: grigio metallizzato



CODICE	COLORE	DIAMETRO (cm)	MECCANISMO	CONSUMO MEDIO (mA)	PESO (Kg)	S.IMB/UDV	UMV
011594592	●	30	quarzo	0,21	0,72	1/1	1



UNILUX

Distribuito da Gruppo Buffetti S.p.A.  
Via Filippo Caruso, 23 - 00173 - Roma  
servizioclienti@buffetti.it - Tel. +39 06231951

[www.buffetti.it](http://www.buffetti.it)